

# CPSB, CESB

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

# ПЕРЕДВИЖНЫЕ САЛАТ-БАРЫ (ГОРЯЧИЕ) СЕРИЯ PRO



## ОПИСАНИЕ

- Корпус полностью из нержавеющей стали (AISI 304) и высококачественный дизайн
- Легко заменяемые специальные панели
- Защитный кожух с изогнутым закаленным стеклом
- Цифровой термостат
- Верхнее отопление с помощью 4 — галогенных ламп
- Пластиковые защищенные 2 — светодиодные лампы
- 3 двери
- Опциональные направляющие для лотка для подноса

## CPSB3H

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+30/+90

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1240x700x1320

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

3 GN

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2300

ВЕС (КГ)

111

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1340x800x1420

## CPSB4H

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+30/+90

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1560x700x1320

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

4 GN

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

3200

ВЕС (КГ)

140

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1660x800x1420

## CPSB5H

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+30/+90

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1880x700x1320

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

5 GN

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

380/240

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

4500

ВЕС (КГ)

161

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1980x800x1420

# ПЕРЕДВИЖНЫЕ САЛАТ-БАРЫ (ХОЛОДНЫЕ) СЕРИЯ PRO



## ОПИСАНИЕ

- Корпус полностью из нержавеющей стали (AISI 304) и высококачественный дизайн
- Легко заменяемые специальные панели
- Изогнутое закаленное стекло для защиты от чихания
- Цифровая панель управления
- Верхний нагрев с 4 галогенными лампами
- 2 светодиодные лампы с пластмассовой защитой
- 3-дверные шкафы
- Опциональные направляющие для подносов
- Полиуретановая изоляция с плотностью 42 кг / м<sup>3</sup>.

## CPSB3C

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1095x600x1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

3 GN

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

180

ВЕС (КГ)

133

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1195x700x1490

## CPSB4C

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1415x600x1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

4 GN

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

180

ВЕС (КГ)

157

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1515x700x1490

## CPSB5C

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1735x600x1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

5 GN

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

180

ВЕС (КГ)

178

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1835x700x1490

# ПЕРЕДВИЖНЫЕ САЛАТ-БАРЫ (ГОРЯЧИЕ) СЕРИЯ ЕСО



## ОПИСАНИЕ

- GN 1/1 водяная баня со сливом
- Рама из нержавеющей стали AISI 304
- Закаленное стекло для защиты от чихания
- Цифровая панель управления
- Светодиодные лампы с пластмассовой защитой
- Опциональные направляющие для подносов
- Верхний нагрев с галогенными лампами (Опциональный )

## СЕСВЗН

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+30/+90

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1120x660x1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

3 GN

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2000

ВЕС (КГ)

75

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1220x760x1490

# ПЕРЕДВИЖНЫЕ САЛАТ-БАРЫ (ГОРЯЧИЕ) СЕРИЯ ЕСО



## ОПИСАНИЕ

- GN 1/1 водяная баня со сливом
- Рама из нержавеющей стали AISI 304
- Закаленное стекло для защиты от чихания
- Цифровая панель управления
- Светодиодные лампы с пластмассовой защитой
- Опциональные направляющие для подносов
- Верхний нагрев с галогенными лампами (Опциональный )

## CESB4H

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+30/+90

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1440x660x1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

4 GN

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2900

ВЕС (КГ)

100

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1540x760x1490

## CESB5H

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+30/+90

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1760x660x1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

5 GN

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

380/240

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

4200

ВЕС (КГ)

125

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1860x760x1490

# ПЕРЕДВИЖНЫЕ САЛАТ-БАРЫ (ХОЛОДНЫЕ) СЕРИЯ ЕСО



## ОПИСАНИЕ

- GN 1/1 водяная баня со сливом
- Рама из нержавеющей стали AISI 304
- Закаленное стекло для защиты от чихания
- Цифровая панель управления
- Светодиодные лампы с пластмассовой защитой
- Опциональные направляющие для подносов
- Верхний нагрев с галогенными лампами (Опциональный )
- Полиуретановая изоляция с плотностью 42 кг / м<sup>3</sup>.

## СЕСВЗС

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1120x660x1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

3 GN

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

180

ВЕС (КГ)

97

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1220x760x1490

## CESB4C

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1440x660x1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

4 GN

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

180

ВЕС (КГ)

122

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1540x760x1490

## CESB5C

ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

+2/+8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

1760x660x1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

5 GN

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-240/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

180

ВЕС (КГ)

147

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1860x760x1490

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93