

VMST, SVC, VNVCST, SUP, VIPD

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

ВИТРИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ САНДВИЧЕЙ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержит ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления
- Колесики, которые обеспечивают легкую мобильность.
- Индивидуальный дизайн для циркуляции холодного воздуха.
- Внутреннее освещение со светодиодом.
- Вентилируемая система охлаждения.
- Регулируемые внутренние стеклянные полки.

BMST2GN-C

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

760 x 730 x 1590

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

250

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

1250

ВЕС (КГ)

100

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

820 x 800 x 1800

BMST3GN-C

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1085 x 730 x 1590

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

340

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

1750

ВЕС (КГ)

160

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1150 x 800 x 1800

BMST4GN-C

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1410 x 730 x 1590

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

430

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2000

ВЕС (КГ)

220

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1500 x 800 x 1800

BMST5GN-C

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1735 x 730 x 1590

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

520

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2000

ВЕС (КГ)

280

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1810 x 800 x 1800

ВИТРИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ САНДВИЧЕЙ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержит ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления
- Колесики, которые обеспечивают легкую мобильность.
- Индивидуальный дизайн для циркуляции холодного воздуха.
- Внутреннее освещение со светодиодом.
- Вентилируемая система охлаждения.
- Регулируемые внутренние стеклянные полки.

BMST2GN-R

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

760 x 730 x 1590

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

250

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

1250

ВЕС (КГ)

100

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

820 x 800 x 1800

BMST3GN-R

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1085 x 730 x 1590

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

340

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

1750

ВЕС (КГ)

160

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1150 x 800 x 1800

BMST4GN-R

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1410 x 730 x 1590

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

430

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2000

ВЕС (КГ)

220

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1500 x 800 x 1800

BMST5GN-R

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1735 x 730 x 1590

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

520

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2000

ВЕС (КГ)

280

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1810 x 800 x 1800

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВИТРИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали.
- Не содержит ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления
- Колесики, которые обеспечивают легкую мобильность.
- Индивидуальный механизм направления воздуха и экранирования.
- Внутреннее освещение со светодиодом.
- Вентилируемая система охлаждения.
- Регулируемые внутренние стеклянные полки.

СВС100

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1000 x 725 x 2000

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

640

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2200

ВЕС (КГ)

280

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1060 x 785 x 2200

CBC125

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1250 x 725 x 2000

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

800

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2300

ВЕС (КГ)

320

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1310 x 785 x 2200

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВИТРИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ



ОПИСАНИЕ

- Внешний и внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержит ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления
- Колесики, которые обеспечивают легкую мобильность.
- Индивидуальный дизайн для циркуляции холодного воздуха.
- Внутреннее освещение со светодиодом.
- Вентилируемая система охлаждения.
- Регулируемые внутренние стеклянные полки.

ВНВССТ 2+1GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1090 x 730 x 1490

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

345+155

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2000

ВЕС (КГ)

90

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1475 x 800 x 1700

ВНВССТ 2+2 GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1415x730x1490

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

345+300

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2500

ВЕС (КГ)

100

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1475x800x1700

ВНВССТ 2+3 GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1740x730x1490

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

300+520

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

3000

ВЕС (КГ)

160

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1800x800x1700

ВНВССТ 3+2 GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1740x730x1490

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

520+300

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

3000

ВЕС (КГ)

220

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1800x800x1700

ВНВССТ 3+3 GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2065x730x1490

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

520+475

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

3500

ВЕС (КГ)

280

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2125x800x1700

ВНВССТ 2+2+2 GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+12

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2065x730x1490

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

690+250

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+27

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

3750

ВЕС (КГ)

340

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2125x800x1700

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВИТРИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ТОРТОВ



ОПИСАНИЕ

- Не содержащая ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления с толщиной 50 мм и плотностью 42 кг / м³.
- Стеклопакетные двери с легким закрывающимся дизайном петель.
- Внутреннее освещение со светодиодом.
- Специально разработанная система охлаждения вентилятора.
- Колесики, которые обеспечивают легкую мобильность.
- Фиксированная или вращающаяся система стеллажей.

CUP 500 - DNR

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+10

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

700 x 700 x 2010

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

450

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+32

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

400

ВЕС (КГ)

190

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

760 x 760 x 2140

CUP 500 - SR

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+10

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

700 x 700 x 2010

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

450

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+32

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R134

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

400

ВЕС (КГ)

190

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

760 x 760 x 2140

ВИТРИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ДЛЯ ТОРТОВ



ОПИСАНИЕ

- Внутренний корпус из нержавеющей стали (AISI 304).
- Не содержит ХФУ, полиуретановая изоляция высокого давления.
- Декоративная нижняя кабина с деревянным покрытием.
- Двойное остекление, обеспечивающее высокую теплоизоляцию стен.
- Внутреннее освещение со светодиодом.
- Вентилируемая система охлаждения.
- Регулируемые внутренние стеклянные полки.
- Современный дизайн и раздвижные двери.

ВІРD2GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+10

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

760 x 730 x 1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

330

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

850

ВЕС (КГ)

125

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

820 x 800 x 1600

ВІРD3GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+10

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1085 x 730 x 1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

480

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

1200

ВЕС (КГ)

195

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1150 x 800 x 1600

ВІРD4GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+10

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1410 x 730 x 1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

630

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

1500

ВЕС (КГ)

265

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1500 x 800 x 1600

BIPD5GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+10

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

1735 x 730 x 1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

750

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2000

ВЕС (КГ)

335

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

1810 x 800 x 1600

ВІРD6GN

ВНУТРЕННЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

+4/+10

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ (ММ)

2060 x 730 x 1390

ВМЕСТИМОСТЬ (ЛТ)

930

ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

+43

ХЛАДАГЕНТНЫЙ ГАЗ

R404

НАПРЯЖЕНИЕ (В / ГЦ)

220-230/50

МОЩНОСТЬ (ВАТТ)

2000

ВЕС (КГ)

400

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ММ)

2150 x 800 x 1600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93